


Instalando e configurando o Sublime Text 3 no Ubuntu 14.04 LTS

June 23, 2014 - Last updated on January 09, 2016 06h24m03s



Vou instalar e configurar um *Sublime text 3* e o package control e só para documentar, lá vamos nós...

Bem, o objetivo maior deste post é documentar as configurações mas vamos instalar via bash ou via .deb

Instalando via terminal

```
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/sublime-text-3
sudo apt-get update
sudo apt-get install sublime-text-installer
```

Instalando via .deb

Para instalar é necessário fazer o download do Sublime text 3 [nesta página](#) ou nesse [link direto](#), vai até ao arquivo dê dois cliques e seja feliz

Configurando

Após o sublime ser instalado vamos configura-lo para isso vá até [`Preferences` > Settings - User`] e cole o json abaixo no arquivo aberto.

```
{
  // Note that the font_face and font_size are overridden in the platform
  // specific settings file, for example, "Preferences (Linux).sublime-
  settings".
  // Because of this, setting them here will have no effect: you must set them
  // in your User File Preferences.
  "font_face": "Source Code Pro",
  "font_size": 12,
```

```

// List any packages to ignore here. When removing entries from this list,
// a restart may be required if the package contains plugins.
"ignored_packages": ["Vintage"],

// The number of spaces a tab is considered equal to
"tab_size": 4,

// Set to true to insert spaces when tab is pressed
"translate_tabs_to_spaces": true,

// Set to true to removing trailing white space on save
"trim_trailing_white_space_on_save": true,

// Disables horizontal scrolling if enabled.
// May be set to true, false, or "auto", where it will be disabled for
// source code, and otherwise enabled.
"word_wrap": false,

// Show folders in the side bar in bold
"bold_folder_labels": true,

// Set to true to automatically save files when switching to a different
file
// or application
"save_on_focus_lost": true,

// If enabled, will highlight any line with a caret
"highlight_line": true,
}

```

Package Control

Para instalar é só acessar [View > Show Console] e colar o código abaixo.

Para mais informação acesse [aqui](#)

```

import urllib.request,os,hashlib; h = '2915d1851351e5ee549c20394736b442' +
'8bc59f460fa1548d1514676163dafc88'; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp
= sublime.installed_packages_path();
urllib.request.install_opener( urllib.request.build_opener( urllib.request.Proxy
Handler() ) ); by = urllib.request.urlopen( 'http://packagecontrol.io/' +
pf.replace(' ', '%20')).read(); dh = hashlib.sha256(by).hexdigest();
print('Error validating download (got %s instead of %s), please try manual
install' % (dh, h)) if dh != h else open(os.path.join( ipp, pf),
'wb' ).write(by)

```

Reinicie o Sublime e seja feliz...

Para instalar os pacotes pressione `Ctrl + Shift + P`, digite *install package* irá aparecer *Package Control: Install Package*, em seguida procure o pacote desejado.

Extra - Instalando fonte

Bem, não sei se você não permaneceu existe a seguinte linha `"font_face": "Source Code Pro"` e para que essa fonte funcione é necessário baixar e instala-la.

Clique [aqui](#) para abri a página no Github ou nesse [link direto](#) para fazer o download. Extraia os arquivos e instale todas as fontes dentro da pasta TTF e OTF

Veja também como:

1. [\[PHP\] Configurando ambiente de desenvolvimento Ubuntu 14.04](#)
2. [\[RoR\] Instalando RVM, Ruby e Rails no Ubuntu 12.04](#)

<http://blog.wfsneto.com.br/2014/06/23/instalando-e-configurando-o-sublime-text-3-no-ubuntu-14-04-its>

São Paulo, SP, 30 Agosto de 2016
Mkmouse